

Модель OT-101/POE

Водонепроницаемый PoE экстендер

Техническая характеристика продукта



CE FCC RoHS  


www.ourten.com

OT-101/POE — это водонепроницаемый PoE экстендер. Он предназначен для расширения сигналов Power over Ethernet (PoE). Устройство может увеличить дистанцию передачи PoE на дополнительные 100 метров (328 футов) на один блок. При каскадировании нескольких экстендеров, максимальная дистанция передачи может достичь до 500 метров (1 640 футов). Эта особенность делает его идеальным решением для долгосрочных наружных PoE проектов.

Особенности

- ◆ Уровень защиты IP67
- ◆ Поддержка стандартов IEEE802.3af/at/bt
- ◆ Поддержка скорости 100/1000 Мбит/с
- ◆ Поддержка PoE вывода (15.4W/30W/60W/90W)

Размеры



Примечание: Металлообрабатывающие детали допускают погрешность ± 1 мм.

Параметры корпуса


Категория	Описание
Класс защиты	IP67
Материал корпуса	Алюминиевый сплав
Класс огнестойкости	V-1
Материал винтов	ПК (поликарбонат)
Размеры (Д × Ш × В)	133×73×41 мм
Уплотнительный элемент	Силиконовое кольцо

Технические параметры

Категория	Описание	
Питание	Мощность PoE	15.4W/ 30W/ 60W/ 90W
	Потребление энергии	≤2W
Кабель	Неэкранированные/экранированные	CAT5/ CAT5E/ CAT6
Сеть/Скорость	Соответствие стандарту	IEEE802.3af/at/bt
	Скорость сети	100/1000Мбит/с
	Линии электропитания	1/2+; 3/6-; 4/5+; 7/8-
Физические характеристики	Размеры (Д × Ш × В)	133×73×41mm
	Материал	Алюминиевый сплав
	Чистый вес	326 г/шт
Условия эксплуатации	Рабочая температура	-20°C~60°C
	Влажность	<95% (без конденсации)

Схема установки

PoE экстендер поддерживает дистанцию передачи до 100 метров (328 футов) при одном подключении. При соединении до 4 единиц подряд, максимальная дистанция передачи может достичь 500 метров (1640 футов). Один порт используется для подключения PoE-камеры, в то время как другой порт может быть использован для подключения следующего экстендера или напрямую для подключения другой PoE-камеры.



Shaoxing Ourten Electronics Co., Ltd.

#1 Liando U Valley, No. 1999 Wuxing West Road, Shangyu, Zhejiang, China

Tel: +86-21-5888 9980 (+86-575-8213 7256); Fax: +86-575-8212 7256

Email: sales@ourten.com

www.ourten.com

Thank you for choosing Ourten!